

# **EPA - Chem**

---

## **PRODUKTÜBERSICHT**

- 1 REINIGUNG**
- 2 WARTUNG / MONTAGE / SERVICE**
- 3 AUFBEREITUNG / PFLEGE**
- 4 KAROSSERIE / SCHÜTZEN**
- 5 HAUTSCHUTZ / HAUTREINIGUNG**
- 6 SCHWEISSEN**
- 7 ARBEITSSCHUTZ**
- 8 VERARBEITUNG / SAISONARTIKEL**

# Übersicht

<b>A</b>			
Alu Spray	c4032		
Alu Zink Spray	c4033		
Anti Saize Spray	c2043		
Augenspülflasche	c7021		
Augenspülstation	c7020		
Auspufflack schwarz	c4065		
<b>B</b>			
Bohr- und Schneidöl	c2056		
Bremsenschutzspray	c2040		
<b>C</b>			
Chill-Out Welding Schweißtrennm.	c6010		
Cockpit Pflege Apfelduft	c3046		
<b>D</b>			
Dichtungs Ex	c2051		
<b>E</b>			
Elektronik Reiniger	c2012		
Elektronik Spray	c2046		
<b>F</b>			
Felgen Silber	c4062		
Felgenreiniger Turbo Cleaner	c1010		
<b>G</b>			
Glanz Shampoo Orangenduft	c1085		
Glas Cleaner	c1090		
Grundierfiller beige	c4058		
Gummipflegestift	c3048		
<b>H</b>			
Haftgrund grau	c4056		
Haftgrund rotbraun	c4057		
Haftschmier Spray HS1	c2024		
Haftsynthese PTFE HS2	c2025		
Handreiniger Pevaintens	c5013		
Handreiniger Pevapura	c5011		
Handreiniger Pevastar	c5010		
Handreiniger Pevagrit	c5012		
Handreinigungs lotion Pevaplus	c5014		
Handschutz S	c5015		
Hartwachs Finish	c3018		
Hautpflege-Lotion Pevalind	c5025		
Hautpflege-Creme Pevasan	c5026		
Hautschutz-Lotion Pevaperm	c5020		
Hautschutz-Salbe Pevasan	c5021		
Hautschutz-Gel Pevasan	c5022		
Hochglanz Finish SF	c3016		
Hohlraum Schutz transparent	c4010		
HT-Silikon 250	c2052		
<b>I</b>			
Inoxyd Spray		c4034	
<b>K</b>			
Kälte Spray		c2048	
Klebe-Dicht 300 schwarz		c4040	
Klima Fresh Reinigung u. Desinfektion		c3026	
Klima Zon Reinigung u. Desinfektion		c3025	
Kunststoff Pflege Citrusduft		c3045	
Kunststofflack schwarz		c4060	
Kupfer Spray 1200		c2049	
Kupferpaste		c2050	
<b>L</b>			
Lack Cleaner SF		c3010	
Lack- Schutz Polish		c3012	
Lack-Schutz Nano		c3014	
Lack Spray RAL 2011 orange		c4066	
Lack Spray RAL 3000 feuerrot		c4067	
Lecksucher		c2055	
Lederpflege-Lotion		c3035	
LM Service Öl NSF-H1		c2028	
LM Silikon Fett NSF-H1		c2029	
Lube PTFE Trockenschmiermittel		c2027	
<b>M</b>			
Montage-Handschuh griffy		c7015	
Montagereiniger AF kaltentfettend		c2010	
Multi Schaum Aktivschaum-Reiniger		c3030	
Multifunktionsöl WEM 40		c2030	
<b>N</b>			
Nylon-Latex Handschuh WORKY		c7010	
<b>P</b>			
Poliervlies		c8032	
Polschutz Spray		c2045	
Putzrolle blau 2-lagig		c8030	
Putzrolle blau 3-lagig		c8029	
<b>R</b>			
Reifenglanz Spray		c3034	
Reiniger Evo Cleaner Citrusduft		c1020	
Reiniger Food Tech Cleaner		c1070	
Reiniger Insekten Cleaner		c1080	
Reiniger Multi Power Cleaner S		c1030	
Rostkiller		c4050	
Rostlöser Plus Graphit		c2036	
Rostlöser Plus MOS2		c2035	
Rostlöser Power K		c2037	
Rostprimer rotbraun		c4052	

**S**

Scheiben Frei Citrusduft	c8033
Scheiben Schaum	c3032
Scheibenenteiser	c8034
Schraubensicherung mittelfest blau	c4048
Schraubensicherung hochfest grün	c4049
Schutzwachs	c3049
Schwarz Glänzend	c4064
Schwarz Matt	c4063
Schweißschutz Spray	c6020
Sekundenkleber	c4045
Silikon Plus	c2033
Spezialreiniger Citral Plus	c1095
Spezialreiniger CTB-4000 (Beton/Öl)	c1096
Spezialreiniger Rauchharz Ex	c1097
Sprühkleber	c4047
Sprühreiniger Plus	c2013
Steinschlag Schutz UBS 1000 schwarz	c4015
Steinschlag Schutz UBS 3000 grau	c4022
Steinschlag Schutz UBS 3000 schwarz	c4020

**T**

Tiefen-Eisfrei Granulat	c8035
Tiefen-Eisfrei flüssig	c8036
Turbo Cleaner	c1010

**U**

Ultra Kleb 21 2K-Hochleistungskleber-Set	c4041
Unterboden Schutzwachs schwarz	c4024

**V**

Vergaser Reiniger	c2047
-------------------	-------

**W**

Wartungsfett PTFE transparent	c2020
Wartungsfett PTFE weiss	c2021

**Z**

Zink Ausbesserung	c4030
Zink Spray	c4031

# **Turbo Cleaner Mandelduft**

## **Fliesen-, Hallen- und Alu-Felgenreiniger**

Art.-Nr.: c1010-1 1 Liter Flasche

c1010-10 10 Liter Kanister

c1010-30 30 Liter Kanister

**Hochkonzentrierter,  
stark saurer Fliesen-,  
Hallen- und  
Alu-Felgenreiniger.**



- Entfernt problemlos hartnäckige Öl-, Wachs- und Kalkverschmutzungen von Fliesen und Wänden in Waschanlagen,- Hallen und im industriellen Bereich
- Zur Reinigung von Alu-Felgen, Stahl-Felgen und Radkappen, entfernt eingebrannten Bremsenstaub
- Kurze, intensive Einwirkzeit
- Angenehme Verarbeitung durch Mandelduft

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

# Evo Cleaner Citrusduft

Art.-Nr.: c1020-1 1 Liter Flasche

c1020-10 10 Liter Kanister

c1020-30 30 Liter Kanister

**Hochkonzentriertes,  
alkalisches,  
abscheidefreundliches  
und universell  
einsetzbares  
Reinigungskonzentrat.**



- Entfernt problemlos hartnäckigste Verschmutzungen, wie z. B. Öle, Fette, Insekten, Verharzungen, Bremsenstaub u.v.m.
- Zur Reinigung von Motoren, Werkstattböden, Planen, Alu- und Sonderfelgen
- Für HD-Geräte geeignet
- Zur Vorwäsche in Waschanlagen und als alkalischer Felgenreiniger einsetzbar
- Umwelt- und abscheidefreundlicher, schnelltrennender, sparsamer Reiniger
- Angenehmer Citrusduft
- Frei von Phosphaten, NTA und AOX, pH-Wert ca. 12,5

EPA Technik und Umwelttechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80

[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

# Multi Power Cleaner

## Lemon Fresh

Art.-Nr.: c1030-1 1 Liter Flasche

c1030-10 10 Liter Kanister

c1030-30 30 Liter Kanister

**Hochwirksamer,  
alkalischer  
Allzweckreiniger mit  
sehr guter  
Öl- und Fettlösekraft.**



- Sorgt für einen frischen Duft
- Hervorragend für die Reinigung von Kunststoffteilen, Teppichböden, Stoffbezüge und Polster geeignet
- Greift Kunststoffe und Gummi nicht an
- Zur Reinigung im Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen, LKW`s, Bussen, Caravan- und Wohnwagen
- Bei der Reinigung von Werkstattböden, Aggregaten, Planen und Verdecken einsetzbar
- Zur Vorwäsche in Waschanlagen und Waschstraßen
- Umweltfreundlicher, effektiver und sparsamer Reiniger, biologisch abbaubar

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

# Food Tech Cleaner

Art.-Nr.: c1070-1 1 Liter Flasche

c1070-10 10 Liter Kanister

c1070-30 30 Liter Kanister

**Alkalisches,  
lebensmitteltaugliches,  
kraftvolles  
Reinigungskonzentrat,  
auch für den Einsatz in HD-  
Geräten bestens geeignet.**



- Für Materialien wie Stahl, Kupfer, Messing, Edelstahl, Eisen, Keramik, Stein, Fliesen und Lacke geeignet
- Greift Kunststoffe und Gummi nicht an
- Zur Reinigung von Motoren-, Maschinen und Fahrgestellteilen, Werkstattböden, Aggregaten, Planen und Aufbauten
- Bei der Großflächenreinigung in Molkereien, Schlachthöfen und im industriellen Bereich einsetzbar
- Zur Vorwäsche in Waschanlagen und Waschstraßen
- Umweltfreundlicher, effektiver und sparsamer Reiniger, biologisch abbaubar

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

# Insekten Cleaner

Art.-Nr.: c1080-1 1 Liter Flasche  
c1080-10 10 Liter Kanister  
c1080-30 30 Liter Kanister

## **Hocheffektiver Insektenentferner mit einer starken Protein-Fett-Lösekraft.**



- Greift Kunststoffe, Lack und Gummi nicht an
- Zur gründlichen und schnellen Reinigung von lackschädigenden Insektenrückständen und Vogelkot im Außenbereich von Fahrzeugen, LKW`s, Bussen, Caravan- und Wohnwagen
- Zur Vorreinigung in Waschanlagen und Waschstraßen, oder auch im Vorsprühbogen einsetzbar
- Umweltfreundlicher, effektiver und sparsamer Reiniger, biologisch abbaubar

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)



# Glanz Shampoo

## Orangenduft

Art.-Nr.: c1085-10 10 Liter Kanister

c1085-30 30 Liter Kanister

**Hochkonzentriertes  
Spezialshampoo mit  
Konservierung und  
Glanzeffekt für die  
lackschonende Autowäsche.**



- Für die Handwäsche oder mit HD-Gerät geeignet
- Als Bürstenshampoo in Waschstraßen und Portalanlagen
- Wachsverträglich, mit angenehmen Orangenduft
- Aktiviert den Aufriss- und Trocknungseffekt

**Anwendung:**

Dosierung über Dosierpumpe:	unverdünnt
Verbrauch pro Fahrzeug:	5-10 ml Konzentrat
Dosierung über Injektorsystem:	1:5 bis 1:10

**Nicht auf heißen Flächen anwenden. Nicht antrocknen lassen.**

# Spezialreiniger Citral Plus

Art.-Nr.: c1095 400 ml Aerosol

c1095-1 1 Liter Flasche

c1095-10 10 Liter Kanister

**Umweltschonender,  
ökologischer  
Spezialreiniger auf Citrus-  
und  
Orangenterpenebasis.**



- Für hartnäckige Verschmutzungen wie Baumharz, Teer, Bitumen, Klebstoffreste, Gummiabrieb, Kaugummi, Fett, Öl und Silikon
- Zur Entfernung von Graffiti, Edding, Sprühfarbe und -Nebel
- Universell zur Entfettung bei Klebe- und Montagearbeiten einsetzbar, Polycarbonat geeignet
- Angenehme Verarbeitung durch frischen Citrusduft
- Für die Entfernung von Klebefolien, Fahrzeugbeschriftungen und Klebegewichten
- Enthält weder CKW/FCKW noch giftige und ätzende Substanzen
- Auf sämtlichen glatten Oberflächen anwendbar, nicht korrosiv

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

# Montagereiniger AF

## Kaltentfettend

Art.-Nr.: c2010      500 ml Aerosol

c2010-10    10 Liter Kanister

c2010-30    30 Liter Kanister

**Stark öl- und fettlösendes  
Spezialbenzin, welches  
extrem schnell und  
rückstandslos ablüftet.**



- Entfernt Öl, Fett, Bremsenstaub und alten Bremsenschutz von Bremsanlagen
- Entfernt Öl, Fett, Teer und diverse Wachse von Motor- und Maschinenteilen
- Zum Entfetten von Alu- und Metallteilen vor dem Schweißen, Lackieren und Kleben
- Säubert Feinmechanik, Elektrokontakte und Schaltelemente
- Gewährleistet eine optimale Haftung bei Dichtungs- und Klebearbeiten
- Voraussetzung für Langzeithaftung und -schmierung von Gleit- und Schmierstoffen

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Elektronik Reiniger

Art.-Nr.: c2012      400 ml Aerosol

**Gemisch aus  
paraffinischen und  
naphthemischen  
Kohlenwasserstoffen zur  
Reinigung von  
elektronischen Bauteilen,  
Schwachstromkontakte,  
Schalter, Relais, Fi-  
Schalter, Meß- und  
Regeltechnik.**



- Löst Oxidbildung, Öle und Fette
- Reinigt durch hohes Eindringvermögen und verdunstet schnell ohne Rückstände
- Säurefrei, nicht korrosiv, greift Gummi- und Kunststoffteile nicht an

# Sprühreiniger Plus

Art.-Nr.: c2013      500 ml Aerosol

**Hochaktiver Spezialreiniger  
auf Basis von einem  
aliphatischen  
Kohlenwasserstoffgemisch,  
zum intensiven reinigen  
von verölten und fettigen  
Teilen, entfernt verharzte  
Schmierstoffe,  
Verbrennungsrückstände  
und verdunstet  
rückstandsfrei.**



- Idealer Reiniger für den Einsatz in der gesamten Industrie, im Handwerk, bei Reparatur und Montage
- geeignet für alle Metalle, Glas, Keramik und die meisten Kunststoffe
- nicht korrosiv, greift Gummi- und Kunststoffteile nicht an (Eigenprüfung)
- enthält weder CKW/FCKW noch giftige und ätzende Substanzen
- reinigt Motor- und Maschinenteile, Bremsanlagen, Kupplungen, Vergaser

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Wartungsfett PTFE transparent

Art.-Nr.: c2020    500 ml Aerosol

**Kriechfähiges,  
haftstarkes, harz- und  
säurefreies  
Hochleistungsschmierfett  
mit Korrosionsschutz-  
Additiven und PTFE.  
Beständig gegen Wasser,  
Salzwasser, verdünnte  
Säuren und Laugen.**



- Temperaturbeständig -30°C bis +160°C (Tropfpunkt +250°C)
- Für Schmier- und Wartungsarbeiten in der Industrie, Schifffahrt, Bau und Fahrzeugtechnik
- Zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Antriebs- und Förderketten, Bolzen
- Für Seil- und Drahtzüge unter hoher Belastung, sowie Schalt- und Kupplungsgestänge

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Wartungsfett PTFE

## weiss

Art.-Nr.: c2021 400 ml Aerosol

**Haftstarkes, alterungs- und druckbeständiges Hochleistungsfett mit PTFE und weißen Festschmierstoffen für sichtbare Dauer- und Langzeitschmierung. Beständig gegen Wasser, Salzwasser, verdünnte Säuren und Laugen.**



- Temperaturbeständig -35°C bis +150°C
- Für den Einsatz im Lebensmittelbereich geeignet
- Für Schmier- und Wartungsarbeiten in der Industrie, Förder- und Fahrzeugtechnik, speziell dort wo dunkle Schmierstoffe unerwünscht sind
- Für die Anwendung an Schnecken- und Zahnradgetrieben, Gelenken, Scharnieren, Kugellagern, Umlenkhebeln, Gas-, Schalt- und Kupplungsgestängen, Seilzügen, O-Ring Ketten

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Haftschmier Spray HS1

Art.-Nr.: c2024      400 ml Aerosol

**Synthetisches,  
transparentes, harzfreies  
und hochdruckbeständiges  
Haftschmiermittel mit  
Langzeitwirkung. Sehr  
guter Korrosionsschutz,  
extrem kriechfähig,  
verdrängt Feuchtigkeit und  
konserviert. Beständig  
gegen Wasser, Salzwasser,  
verdünnte Säuren und  
Laugen.**



- Temperaturbeständig -40°C bis +200°C
- Für alle Schmier- und Wartungsarbeiten in der Industrie, Bau, Schifffahrt, Förder- und Fahrzeugtechnik
- Ermöglicht eine Langzeitinnenschmierung und Außenschmierung von Rollketten von Motorrad, Fahrrad- und Hubstaplerketten
- Für Rollen- und Kugellager, Gelenke und Kupplungen, Lagern, Zahnrad- und Schneckengetrieben, Ketten- und Drahtseilen, Schließmechanismen
- Als Keilriemenspray geeignet
- O-Ring neutral

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de)   [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)



# Haftsynthese PTFE HS2

Art.-Nr.: c2025      400 ml Aerosol

**Exzellent kriechfähiger,  
haftstarker, transparenter  
und hochdruckbeständiger  
Haftschmierstoff auf PTFE-  
Basis mit Langzeitwirkung.  
Sehr guter Korrosionsschutz,  
verdrängt Feuchtigkeit  
und konserviert.**



- Beständig gegen Wasser, Salzwasser, verdünnte Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig -40°C bis +200°C
- Für alle Schmier- und Wartungsarbeiten in der Industrie, Bau, Schifffahrt, Förder- und Fahrzeugtechnik
- Speziell bei Quietsch- und Knarrgeräuschen einsetzbar
- Für Antriebs- und Förderketten, Seil- oder Drahtzügen bei Hebewerkzeugen und Aufzügen
- Für bewegte Maschinenteile, Schließmechanismen, Federn, Stoßdämpfern, Stabilisatoren, Schalt- und Kupplungsgestängen, außenliegende Kugelköpfe und Lager, Scharniere u.v.m.
- Durch hervorragende Haftung auch unter Wasser anwendbar
- O-Ring neutral

# Lube PTFE

## Trockenschmiermittel

Art.-Nr.: c2027    400 ml Aerosol

**Stark haftender, nicht fettender, ölfreier und hochdruckbeständiger Trockenschmierstoff auf Basis von wachsartigen PTFE.**



- Temperaturbeständig -60°C bis +260°C, Schmelzpunkt bei +320°C
- Gleitfilm ist völlig trocken, öl- und silikonfrei und zieht daher keine Schmutzpartikel an
- Für Gleit- und Laufschiene, Förderbändern, Textilmaschinen und Lamellen
- Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche
- Für Fensterführungen, Schiebedach- und Fenstermechanismen
- Geeignet bei Scheibenwischerwellen, Klimaanlage, Antennen, Schalt- und Lenksysteme

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de)    [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# LM Service Öl NSF-H1

Art.-Nr.: c2028      400 ml Aerosol

**Synthetisches,  
hochtemperaturstabiles,  
sehr kriechfähiges,  
lebensmitteltaugliches und  
NSF-registriertes  
Schmieröl. Besitzt eine  
lange Ölverweilzeit, guten  
Verschleiß- und  
Oxidationsschutz,  
thermische Beständigkeit  
und hervorragendes  
Viskosität  
Temperaturverhalten.**



- Temperaturbeständig -30°C bis +180°C
- Food-Grade (FDA Reg.21 CFR 178.3620570)
- Für alle Schmier- und Wartungsarbeiten in der Industrie und Handel
- Für bewegte Maschinenteile auch aus Kunststoffen
- Verhindert Quietsch- und Knarrgeräusche
- Für Getriebe, Ketten, Lager, Spindeln, Gelenke, Führungsschienen, Schließmechanismen, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

# LM Silikon Fett NSF-H1

Art.-Nr.: c2029      400 ml Aerosol

**Vaselineartiges,  
hochtemperaturstabiles,  
gut haftendes,  
lebensmitteltaugliches  
und NSF-registriertes  
Silikon-Fett. Beständig  
gegen Wasser, Salzwasser,  
verdunstende Säuren und  
Laugen.**



- Temperaturbeständig -40°C bis +220°C
- Für alle Schmier- und Wartungsarbeiten in der Industrie und Handel, speziell von Maschinen im Lebens- und Futtermittelbereich
- Kein Verharzen und Verkoken
- Montagehilfe bei Schlauchverbindungen, Kabeln, Leitungen und Elastomerdichtungen
- Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche
- Als Gleitmittel an Sitzschienen, Kopfstützen, Schiebedächern und Cabriooverdecken
- Zur Schmierung von Kunststoff auf Kunststoff oder Kunststoff auf Metall geeignet
- Zur Pflege von Türgummis und Gummidichtungen

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de)   [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

# WEM 40 Multifunktionsöl

Art.-Nr.: c2030      400 ml Aerosol

**Durch spezielle  
Wirkformel und  
hochwertigen  
Inhaltsstoffen werden  
Korrosionsschutz,  
Reinigung, Pflege,  
Wasserverdrängung,  
Schmierung und  
Konservierung vereint.**



- Für alle Schmier- und Wartungsarbeiten in der Industrie, Bau, Schifffahrt, Hobby, Haushalt, Elektrik, Förder- und Fahrzeugtechnik
- Für alle Werkzeuge, Maschinen, elektrische Geräte und mechanische Präzisionsgeräte (wie Waffen, Meßwerkzeuge und Schlösser)
- Harz-, silikon-, säure- und graphitfrei
- Reinigt und pflegt metallische Oberflächen und hinterlässt einen hauchdünnen, antistatischen Schutzfilm
- Entfernt Flugrost und löst Kalk- und verharzte Schmiermittelrückstände
- Verhindert Kriechströme und schützt elektrische Kontakte vor Oxidation und Korrosion
- Unterwandert Rost , verdrängt Feuchtigkeit und lockert korrodierte Verbindungen
- Beseitigt langanhaltend Quietsch- und Knarrgeräusche

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de)    [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

# Silikon Plus

Art.-Nr.: c2033     400 ml Aerosol

**Hochtemperaturstabiles,  
nicht fettendes, harzfreies  
Schutz-, Gleit-, Trenn- und  
Pflegemittel für  
Kunststoffe, Holz, Gummi  
und Metalle.**



- Temperaturbeständig -30°C bis +220°C
- Zur Pflege, Farbauffrischung und Schutz von allen Kunststoffen und Gummis im Innen- und Außenbereich
- Schmiert fleckenfrei und unsichtbar, wirkt antistatisch
- Ist wasserabweisend, schützt vor Oxidation und Korrosion
- Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche
- Gleitmittel für Scharniere, Schienen, Kopfstützen, Schiebedächern und Verdecken
- Montagehilfe bei Schlauchverbindungen, Kabeln, Tür-, Profil- und Fenstergummis
- Schutz vor Feuchtigkeit und Oxidation bei elektronischen Systemen, Verteileranlagen, Steckverbindungen usw.
- Zur Behebung der Schwergängigkeit von Sicherheitsgurten
- Zur Imprägnierung von Kunststoff- und Stoff-Cabriodächern und -verdecken

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

# Rostlöser Plus MOS2

Art.-Nr.: c2035      400 ml Aerosol

**Synthetisches, sehr  
kriechfähiges  
Mineralölgemisch mit  
hoher Kapillarwirkung.**



- Für sämtliche Wartungs-, Reparatur-, Instandhaltungs- und Produktionsarbeiten
- Löst festsitzende bzw. korrodierte Verbindungen wie Schrauben, Muttern und Bolzen
- Schützt vor Korrosion, fettet Gleitflächen, beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche
- Verdrängt Wasser von Zündkontakten, Verteilerkappen und elektrischen Leitungen
- Harz-, silikon- und säurefrei

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Rostlöser Graphit

Art.-Nr.: c2036      400 ml Aerosol

## Endblocker auf Graphit- Basis in Synthese- Mineralölmischung.



- Für sämtliche mechanische Reparaturen, z.B. schwergängigen Scharnieren, Passungen und festgefressenen Schraubverbindungen
- Sehr gute Kapillarwirkung, dadurch extreme Kriechfähigkeit auch gegen die Schwerkraft
- Enthält keine Mineralsäuren, somit nicht aggressiv gegenüber lackierten Oberflächen und Kunststoffen
- Arbeitet sich aktiv durch rostige Verbindungen

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.



# Rostlöser Power K

Art.-Nr.: c2037     400 ml Aerosol

**Äußerst kriechfähiges  
Syntheseöl mit  
Rostlöseadditiven, starke  
Abkühlung bis zu -40°C  
und Kälteschrumpfung  
brechen Rost und  
Verkokung auf.**



- Löst festsitzende bzw. korrodierte Verbindungen wie Schrauben, Muttern und Bolzen
- Für die materialschonende Demontage von Einspritzdüsen, Zünd- und Glühkerzen
- Fett-, silikon- und säurefrei
- Gute Verträglichkeit mit den meisten Kunststoffen und Lacken
- Verdrängt Feuchtigkeit und schützt vor Korrosion

# Bremsenschutz Spray

Art.-Nr.: c2040      400 ml Aerosol

**Extrem hochtemperatur-  
und hochdruckbeständiges  
Schmier-, Trenn- und  
Korrosionsschutzspray, mit  
speziellen  
Verschleißschutz- und  
Korrosionsschutz-  
Additiven,  
Schwermetallfrei und sehr  
guten Langzeitschutz.**



- Beständig gegen Wasser, Salzwasser, verdünnte Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig -40°C bis +1100°C, kurzzeitig bis +1300°C
- Für alle Bewegungs-, Einstell- und Anlegeteile im Bremsenbereich
- Geeignet für Hubgerüste, Förderanlagen, Verschraubungen, Gleit - und Dichtflächen
- Beseitigt Laufgeräusche bei Flachrillenriemen sowie Quietsch- und Knarrgeräusche
- Verhindert Festbrennen, Festfressen, Verschleiß und Passungsrost

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Anti Saize Spray

Art.-Nr.: c2043     300 ml Aerosol

## Korrosionsschutz und Hochleistungs- schmiermittel auf Aluminiumbasis.



- Beständig gegen Wasser, Salzwasser, verdünnte Säuren und Laugen
- Temperaturbeständig -40°C bis +1100°C
- Verhindert Korrosion und Oxidation
- Geeignet für Hubgerüste, Förderanlagen, Verschraubungen, Gleit - und Dichtflächen
- Verhindert Festbrennen, Festfressen, Verschleiß und Passungsrost
- Reduziert Reibung und bildet einen stabilen Film

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Vergaser Reiniger

Art.-Nr.: c2047     400 ml Aerosol

**Lösungsmittelhaltiger  
Reiniger, der schnell und  
effektiv Harz, Öl,  
schmierige Ablagerungen  
und  
Verbrennungsrückstände  
an Vergaser, Einlass-  
System und Drosselklappe  
entfernt.**



- Reinigt Ventile, Kolben und bewegliche Teile
- Entfernt Harz- und Verbrennungsrückstände
- Verbessert die Motorlaufeigenschaften
- Für Diesel- und Benzinmotoren geeignet
- Verlängert die Lebensdauer des Motors
- Reduziert den Kraftstoffverbrauch

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Kälte Spray

Art.-Nr.: c2048      300 ml Aerosol

**Umweltverträgliche Gase erzeugen eine schnelle, lokale Abkühlung auf bis zu -45°C. Ist sparsam im Verbrauch, lüftet schnell und rückstandsfrei ab. Bei sachgemäßer Anwendung werden Kunststoffe und Isolationsmaterialien nicht geschädigt.**



- Schnelle Fehlerdiagnose bei elektronischen Bauteilen und –Schaltungen
- Lässt Bauteile (Buchsen, Lager, Wellen) vor der Montage oder Demontage schrumpfen
- Funktionsüberprüfung von Kaltstarteinrichtungen an Motoren und Temperaturschaltern
- Zur Vermeidung von Wärmeschäden bei Lötarbeiten
- Zum leichten entfernen von Kaugummi aus Textilien

# Kupfer Spray 1200

Art.-Nr.: c2049      300 ml Aerosol

**Extrem haftstarke,  
hochtemperatur- und  
hochdruckbeständige  
Schutz-, Schmier-, Trenn-  
und  
Korrosionsschutzpaste.  
Beständig gegen Wasser,  
Salzwasser, verdünnte  
Säuren und Laugen.**



- Temperaturbeständig -40°C bis +1200°C
- Verhindert Kaltverschweißen, Festbrennen, Verschleiß, Korrosion und Passungsrost
- Für Schraubverbindungen, Flansche, Auspuffanlagen, Armaturen, Öfen, Feststoffdichtungen
- Hohe Oxidationsstabilität und dauerhafte Korrosionsschutzbeschichtung
- Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche
- Für Bremsen: Rückseite Scheibenbremsklotz, Befestigungs- und Einstellteile

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

# Dichtungs Ex

Art.-Nr.: c2051     400 ml Aerosol

**Sehr standhaftes,  
thixotropes, organisches  
Wirkstoffgemisch, frei von  
gesundheitsschädlichen  
Zusätzen, CKW und  
Aromaten.**



- Zum schnellen und schonenden entfernen von festklebenden Rückständen in der Industrie, Handel, Werkstatt und Hobby
- Müheloses entfernen von festhaftende Lack- und Farbschichten, Klebstoff-, Dichtungs- und Kunststoffputzreste
- Anwendbar auf Metall, Holz, Keramik, Glas, Polyethylen, Polypropylen
- Hohe Standfestigkeit und Haftung auch an senkrechten Stellen

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# HT- Silikon 250

Art.-Nr.: c2052      200 ml Kolben-Aerosol

**Hochelastische,  
hochtemperaturbeständige,  
schwarze Silikondichtmasse zum  
kleben, abdichten und isolieren.**

**Beständig gegen Wasser,  
Salzwasser, Salznebel und die  
gebräuchlichsten Mineral- und  
Synthetiköle. Ständige Benzin-  
oder Dieseleinwirkung führt zu  
einer Quellung.**



- Temperaturbeständig -65°C bis +250°C, kurzzeitig bis +300°C
- Kann als Ersatz für zahlreiche Dichtungen in Auto-, Industrie- und Schiffsmotoren verwendet werden
- Haftet auf zahlreichen Materialien, z.B. Metall, Glas, Kunststoff, Keramik, Gummi, Beton, Holz und vielem mehr
- Zum Kleben und Abdichten von z.B. Ölwanne, Ventildeckeln, Wasserpumpen, Thermostat-, Achs- und Getriebegehäusen
- Schützt und isoliert elektronische Bauteile



# Lecksucher

Art.-Nr.: c2055      400 ml Aerosol

**Ungiftiges und umweltfreundliches Produkt, welches mühelos undichte Stellen von unter Innendruck stehenden Verschraubungen, Flanschverbindungen, Rohrleitungen und Schweißnähten auffindet.**



- DVGW-geprüft, nicht brennbar
- Farblos und hautverträglich
- Mit Korrosionsinhibitoren, Korrosion bei Metallen wird verhindert
- Geeignet für Druckluft-Bremsanlagen, Rohrleitungen, Kompressoren, Reifen, Schläuche, Gasinstallationen, Schweißgeräte und –Nähte, Klimaanlage, Pumpen, Ventile, Armaturen, Gasfahrzeug-Umbau uvm.

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de)   [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Bohr- und Schneidöl

Art.-Nr.: c2056      400 ml Aerosol  
c2056-5      5 Liter Kanister  
c2056-10      10 Liter Kanister

**Hochleistungsschneidmittel-  
konzentrat ohne aggressiven  
Zusätzen für alle  
Metallzerspanungsarbeiten,  
mit sehr guten Viskositäts-  
temperaturverhalten und  
Korrosionsschutz-  
eigenschaften.**



- Für alle Zerspanungsoperationen, wie z. B. Bohren, Fräsen, Räumen, Gewindeschneiden, Drehen, Reiben, Stanzen, Zahnradstoßen etc.
- Für alle Arbeiten an Leicht- und Buntmetallen, sowie für leicht bis mittelschwer zerspanbare Stähle bis zu Festigkeiten von ca. 700 N/qmm
- Verwendbar bei allen Stahl- und Edelstahlarten, Guss, Kupfer, Messing, Aluminium und deren Legierungen
- Sehr ergiebig und sparsam im Verbrauch, biologisch abbaubar
- Reduziert Ölnebelkonzentration am Arbeitsplatz durch eingearbeitete Antinebel-Zusätze
- Hervorragende Alterungsbeständigkeit, Einsatz als Hydraulik- oder Getriebeöl möglich
- Hohe Wärmebeständigkeit und sehr gute Haftfähigkeit
- Verringert den Verschleiß und erhöht die Lebensdauer von Werkzeugen
- Verhindert Oberflächenschäden, wie z. B. Aufreißen der Gewindeflanken

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Klima Zon

## Reinigung und Desinfektion

Art.-Nr.: c3025     400 ml Aerosol

**Reinigt durch  
Aufschäumen optimal die  
Klimaanlage und  
vernichtet rückstandslos  
Keime, Bakterien und  
Pilze. Durch seine sehr  
gute antibakterielle  
Wirkung verhindert er  
nachhaltig deren  
Neubildung.**



- Doseninhalt für eine Systemreinigung ausreichend
- Sonde vollständig in die Lüftungsöffnungen einführen
- Sprühkopf drücken und Sonde langsam gleichmäßig herausziehen
- Aktivschaum ca. 15 min einwirken lassen
- Staub- und Pollenfilter entfernen, Verdampfer mit Klima Zon einsprühen und Filterabdeckung wieder aufbringen
- Lüftung nur im Fußraum öffnen und auf max. Leistung stellen (Aktivschaum wird durch den Verdampfer gedrückt)
- Lüftungsöffnungen einzeln unter voller Gebläseleistung austrocknen, bis sich der Aktivschaum vollständig verflüchtigt hat

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

# Klima Fresh

## Reinigung und Desinfektion

Art.-Nr.: c3026      150 ml Aerosol

**Reinigt und desinfiziert  
die Klimaanlage und  
sorgt für einen frischen  
Citrusduft im  
Fahrzeuginnenraum.**



- Entfernt unangenehme Gerüche und vernichtet allergieauslösende Keime, Bakterien, Pilze und verhindert nachhaltig deren Neubildung
- Doseninhalt für eine Systemreinigung ausreichend
- Zur Wiederauffrischung die Anwendung alle 6 Monate wiederholen
- Sorgt für frischen Duft im Fahrzeuginnenraum (Polster, Teppiche, Dachhimmel etc.)
- Klimaanlage arbeitet effizienter und garantiert eine optimale Kühlleistung
- Einfache Anwendung durch automatischen Sprühmechanismus

**Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.**

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Multi Schaum

## Aktivschaum-Reiniger

Art.-Nr.: c3030 400 ml Aerosol

**Für die tiefenwirksame  
Reinigung sämtlicher  
Materialien wie Polster,  
Teppich, Glas, Kunststoff,  
Holz, Leder und Lack.**



- Entfernt sämtliche Verschmutzungen, wie Öl, Fett, Insekten, Silikon, Nikotin und Schmutz
- Aktivformel für tiefenwirksame Reinigung von Textilien und Polstern
- Standfester Schaum für Arbeiten über Kopf oder an senkrechten Flächen
- Streifen- und schlierenfreie Reinigung

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Scheiben Schaum

## Aktivschaum/Insektenlöser

Art.-Nr.: c3032 400 ml Aerosol

### **Aktivschaum zur Reinigung von Flächen aus Glas, Lack und Kunststoff**



- Entfernt sämtliche Verschmutzungen, wie Öl, Fett, Insekten, Silikon, Nikotin und Schmutz auf allen glatten Flächen
- Zur Reinigung von Visier und Vorsatzscheibe
- Aktivformel für Insektenverschmutzung (Eiweißlöser)
- Standfester Schaum, der rückstandslos ablüftet
- Streifen- und schlierenfreie Reinigung
- Angenehmer Citrusduft

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Reifenglanz Spray

Art.-Nr.: c3034 400 ml Aerosol

**Hochwertiges Spray für  
die Pflege und die  
Farbintensivierung  
von neuen und  
strapazierten Reifen.**



- Ergibt ohne Abwischen einen neuwertigen, tiefschwarzen und seitenmatten Glanz
- Wirksamer Schutz der Reifenflanken vor Rissbildung und Versprödung
- Verringert die Neuverschmutzung durch seine hervorragende Imprägnierwirkung

**Nicht auf Bremsbeläge oder Bremsscheiben aufsprühen.**

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Kunststoff Pflege

## Citrusduft

Art.-Nr.: c3045      400 ml Aerosol

c3045      10 Liter Kanister

**Kunststoff-Vollpflege  
auf Basis von  
silikonhaltigen  
Pflegesubstanzen und  
reinigenden  
Citrusterpene.**



- Ergibt einen antistatischen, staubabweisenden und seitenmatten Tiefenglanz
- Zur Pflege, Farbauffrischung und Schutz von allen Kunststoffen und Gummis
- Langer und wirksamer Schutzfilm gegen Wasser, Sonne und Streusalz
- Auch im Innenraum bei richtiger Anwendung einsetzbar
- Mit angenehmen Citrusduft

**Nicht auf Glas, Lenkrad, Pedale und Sitzflächen aufsprühen.**



# Cockpit Pflege

## Apfelduft

Art.-Nr.: c3046      400 ml Aerosol

**Reinigt und pflegt  
sämtliche Kunststoff- und  
Gummiteile im  
Fahrzeuginnenraum und  
erzeugt eine neuwertige  
Oberflächenoptik.**



- Silikonfrei
- Ergibt einen antistatischen, staubabweisenden und seitenmatten Glanz
- Zur Pflege, Farbauffrischung und Schutz von allen Kunststoffen und Gummis im Innenraum
- Gibt den behandelten Teilen ein neuwertige Aussehen und bietet Schutz vor UV-Strahlen
- Mit angenehmen Apfelduft

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de)    [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Schutzwachs

Art.-Nr.: c3049      400 ml Aerosol

**Transparente  
Wachskombination zum  
Schutz vor Korrosion und  
Oxidation mit  
ausgezeichneten Kriech-  
und Hafteigenschaften.  
Beständig gegen Salz-  
und Spritzwasser.**



- Temperaturbeständig bis 160°C
- Für die Anwendung im gesamten Kfz- und Karosseriebereich, sowie im Maschinen-, Nutzfahrzeuge- und Schiffsbau
- Bildet einen farblosen, festhaftenden, plastisch zähen und wasserabweisenden Film
- Zur Konservierung von Maschinen und Geräten beim Transport oder Außenlagerung
- Hervorragend für Konservierung im gesamten Motorraum geeignet

# Hohlraum Schutz

## Transparent

Art.-Nr.: c4010	400 ml Aerosol
c4011	1 Liter Dose
c4012	10 Liter Kanister
c4013	Sonde für Aerosol

**Extrem kriechfähiges,  
Feuchtigkeit  
unterwanderndes und  
verdrängendes  
Korrosionsschutzmittel auf  
Wachs-Harz-Basis für die  
dauerhafte  
Konservierungsbeschichtung.**



- Zum dauerhaften Schutz und Konservierung im Maschinen-,Kfz-, Nutzfahrzeuge- und Schiffsbau
- Für Karroseriehohlräume, schwer zugängliche Winkeln und Schweißnähte, selbst kleinste Ritzen
- Gute Haft- und Temperaturbeständigkeit
- Durchdringt und isoliert Rostansätze
- Durch die hohe Elastizität entstehen keine Risse bei der temperaturbedingten Materialbewegung

# Steinschlag Schutz

## UBS 1000 schwarz

Art.-Nr.: c4015 500 ml Aerosol

c4016 1 Liter Dose

**Bitumenhaltige, nicht  
überlackierbare,  
haftsichere und  
dauerhaft elastische  
Beschichtungsmasse.**



- Langzeitschutz vor Spritz- und Salzwasser, Steinschlag, Rost und Korrosion
- Haftstark auf allen gängigen Untergründen
- Gute Alterungsbeständigkeit und Dauerelastizität
- Hohe Abriebfestigkeit und Standfestigkeit, Schichtdicke bis 3 mm möglich
- Mit Antidröhneffekt
- Aufgrund seiner Bitumen-Basis nicht überlackierbar

# Steinschlag Schutz

## UBS 3000 schwarz

Art.-Nr.: c4020 500 ml Aerosol

c4021 1 Liter Dose

**Bitumenfreie,  
überlackierbare,  
haftsichere und  
dauerhaft elastische  
Beschichtungsmasse  
auf Kautschuk-Harz-  
Basis mit breiten  
Anwendungsspektrum.**



- Langzeitschutz vor Spritz- und Salzwasser, Steinschlag, Rost und Korrosion
- Haftstark auf allen gängigen Untergründen, rohen und lackierten Blech
- Gute Alterungsbeständigkeit und Dauerelastizität
- Hohe Abriebfestigkeit und Standfestigkeit
- Mit Struktur- und Antidröhneffekt
- Schnelle Trocknung (ca. 2-3 Std), überlackierbar

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

# Steinschlag Schutz

## UBS 3000 grau

Art.-Nr.: c4022 500 ml Aerosol

c4023 1 Liter Dose

**Bitumenfreie,  
überlackierbare,  
haftsichere und dauerhaft  
elastische  
Beschichtungsmasse auf  
Kautschuk-Harz-Basis mit  
breitem  
Anwendungsspektrum.**



- Langzeitschutz vor Spritz- und Salzwasser, Steinschlag, Rost und Korrosion
- Haftstark auf allen gängigen Untergründen, rohen und lackierten Blech
- Gute Alterungsbeständigkeit und Dauerelastizität
- Hohe Abriebfestigkeit und Standfestigkeit
- Mit Struktur- und Antidröhneffekt
- Schnelle Trocknung (ca. 2-3 Std), überlackierbar

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Unterboden Schutzwachs

## Schwarz

Art.-Nr.: c4024 1 Liter Dose

**Dauerhaftes, thixotrop  
eingestelltes  
Korrosionsschutzmittel  
mit Antidröhneffekt und  
Selbstheilungseffekt auf  
Wachsbasis. Beständig  
gegen Spritzwasser,  
Salzwasser und Laugen.**



- Temperaturbeständig -25°C bis + 80°C
- Sehr wirkungsvoller Schutz vor Spritz- und Salzwasser, Steinschlag, Rost und Korrosion
- Haftstark auf den unterschiedlichsten Untergründen
- Antidröhn- und Selbstheilungseffekt
- Nicht überlackierbar

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

# Zink Ausbesserung

Art.-Nr.: c4030     400 ml Aerosol

**Hitzebeständiger und  
porenfreier  
Korrosionsschutz auf der  
Basis eines hochwertigen  
Bindemittels und einem  
schnelltrocknenden  
Lackes.**



- Temperaturbeständig -30°C bis +180°C
- Stellt durch seine Farbähnlichkeit zu verzinkten Materialien einen optischen Ausgleich dar
- Schnelltrocknend und überlackierbar

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.



# Zink Spray

Art.-Nr.: c4031     400 ml Aerosol

**Hitzebeständiger, glatter  
und porenfreier  
Korrosionsschutz mit  
hervorragender  
Langzeitwirkung für alle  
Metalle.**



- Temperaturbeständig bis +490°C
- Über 99% reines Zink
- Elektrochemischer Korrosionsschutz für Schweißnähte, verkratzte und blanke Metallteile, sowie zur Nachverzinkung beschädigter galvanisierter Oberflächen
- Schnelltrocknend und überlackierbar
- Punktschweißbar und elektrisch leitfähig

# Alu Spray

Art.-Nr.: c4032     400 ml Aerosol

**Hitzebeständiger  
Korrosionsschutz für alle  
metallischen Oberflächen,  
die eine hochwertige,  
abriebfeste und glänzende  
Oberfläche erhalten  
sollen. Beständig gegen  
Witterungseinflüsse,  
sowie den meisten Säuren  
und Laugen.**



- Temperaturbeständig bis ca. +480°C
- Für höchste Ansprüche in der Klima- und Lüftungstechnik, im Maschinen- und Rohrleitungsbau, im Karosserie- und Bootsbau
- Trockenfilm über 95% reines Aluminium
- Sehr gute Haftung auf fast allen Materialien, z.B. Buntmetallen, Eisen, Holz, Kunststoffen
- Schnelltrocknender, glatter und porentiefer Oberflächenfilm mit hohem Glanzgrad
- Für Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten, z.B. Auspuffanlagen, Stahlkonstruktionen

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de)   [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

# Alu-Zink Spray

Art.-Nr.: c4033      400 ml Aerosol

**Aluminium-Zink-Kombination für höchsten, hitzebeständigen Korrosionsschutz auf allen metallischen Oberflächen. Beständig gegen Witterungs- und Temperatureinflüsse.**



- Temperaturbeständig -40°C bis +490°C
- Für höchste Ansprüche in der Klima- und Lüftungstechnik, Fahrzeug-, Rohrleitungs- und Maschinenbau
- Vielseitig durch widerstandsfähigen, flexiblen, nicht abblätternden, elektrisch leitenden, überschweißbaren Schutzfilm
- Schützt galvanisch vor Rost, Rostfraß und Korrosion, selbst bei verkratzter Oberfläche
- Schnelltrocknend und überlackierbar

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Inoxyd Spray

Art.-Nr.: c4034 400 ml Aerosol

**Schnelltrocknende,  
witterungsbeständige  
Oberflächenbeschichtung  
zum Einsatz als  
Schweißpunktversiegelung  
beim Schutzgas- und  
Punktschweißen.**



- Für höchste Ansprüche in der Klima- und Lüftungstechnik, im Maschinen- und Rohrleitungsbau, im Karosserie-, Fahrzeug- und Bootsbau, in Schlossereien
- Hohe Kratzfestigkeit und hoher Glanzgrad, Edelstahleffekt
- Exzellente Deckkraft und gutes Füllvermögen
- Hervorragende Haftung, auch auf blankem Metall

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Ultra-Kleb 21

## 2K-Hochleistungskleber-Set

Art.-Nr.: c4041	25 ml Doppelkartusche-Set	c4043	Mischdüse
c4042	50 ml Doppelkartusche-Set	c4044	Dosierpistole 50 ml

**2K-Methacrylat-Kleber für  
warmverformbare Kunststoffe,  
Metalle und  
Verbundwerkstoffteile.  
Zeichnet sich durch eine  
Kombination von  
Hochfestigkeit und Starre aus.**

- Witterungs-, feuchtigkeits- und lösemittelbeständig
- Sehr gute Stoß-, Ablöse- und Scherfestigkeit
- Mischungsverhältnis 1:1
- Standfest, nicht ablaufend
- Resistent gegenüber Benzin, Öl, milde Säuren und Laugen
- Funktionsfähige Aushärtung bei Zimmertemperatur nach ca. 1-3 Stunden
- Vollständige Aushärtung nach 24 Stunden



# Sprühkleber

Art.-Nr.: c4047      400 ml Aerosol

**Sehr haftstarker  
Kontaktklebstoff für  
schnelle und großflächige  
Verklebungen vieler  
Materialien.**



- Für die Anwendung im gesamten Kfz- und Karosseriebereich, sowie in Handwerk und Industrie
- Verklebt poröse und glatte Materialien miteinander und untereinander wie Schaumstoff, Kunststoff, Gummi, Leder, Folien, Dämmmatten, Textilien, Metall, Glas, Blech, Holz u.v.m.
- Spezialsprühkopf für verschiedene Sprühvarianten
- Temperatur-, öl- und wasserbeständig

# Rostkiller 2080

Art.-Nr.: c4050      400 ml Aerosol

## **Rostumwandlung und Versiegelung für einen dauerhaften Korrosionsschutz auf Epoxydharz-Basis.**



- Rost wird chemisch umgewandelt, dadurch verfärbt er sich dunkelbraun bis dunkelgrau
- Epoxyd-Deckschicht versiegelt die umgewandelte Oberfläche und härtet nach 12 bis 24 Stunden zu einer hervorragenden Grundierung aus
- Sehr gute Deckkraft und Haftung auf sämtlichen Untergründen, wie Blechen und Eisen auf denen Rost anfallen kann bzw. schon vorhanden ist
- Überlackierbar mit allen 1K- und 2K- Lacken

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

# Rostprimer rotbraun

Art.-Nr.: c4052      400 ml Aerosol

c4053      750 ml Dose

c4054      2,5 kg Dose

**Schnelltrocknende,  
dauerhafte  
Korrosionsschutz-  
Grundierung auf  
Zinkphosphat-Basis.**



- Sehr gute Deckkraft und Haftung auf sämtlichen Untergründen, wie blankes Blech, ausgehärtete Lackierung, Stahl-, Eisen- und Gusseisenteile, Aluminium, GFK
- Glatte und porenfreie Oberfläche
- Überlackierbar mit vielen Beschichtungsstoffen (Eigenprüfung)  
Schweiß- und schleifbar



# Haftgrund grau

Art.-Nr.: c4056      400 ml Aerosol

**Schnelltrocknende,  
Einkomponenten-  
Grundierung mit einer  
ausgezeichneten  
mechanischen  
Beständigkeit.**



- Sehr gute Deckkraft und Haftung auf sämtlichen Untergründen, wie Blechteile aus Alu, Zink und Kupfer
- Glatte und porenfreie Oberfläche
- Überlackierbar mit diversen Lacken und Farben (Eigenprüfung)

# Haftgrund rotbraun

Art.-Nr.: c4057      400 ml Aerosol

**Schnelltrocknende,  
Einkomponenten-  
Grundierung mit einer  
ausgezeichneten  
mechanischen  
Beständigkeit.**



- Sehr gute Deckkraft und Haftung auf sämtlichen Untergründen, wie Blechteile aus Alu, Zink und Kupfer
- Glatte und porenfreie Oberfläche
- Überlackierbar mit diversen Lacken und Farben (Eigenprüfung)

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

# Grundierfiller beige

Art.-Nr.: c4058      400 ml Aerosol

**Schnelltrocknende,  
Einkomponenten-  
Korrosionsschutz-  
Grundierung mit sehr  
hoher Deck- und  
Füllkraft.**



- Speziell für kleine Reparaturen, Durchschliffstellen, Poren und Schleifrillen
- Mit allen handelsüblichen 1K- und 2K-Decklacken überlackierbar
- Haftet auf ausgehärtete Altlackierungen, Stahl, Eisen, Zink, Aluminium
- Hohe Ergiebigkeit und sehr gut schleifbar

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Kunststofflack schwarz

Art.-Nr.: c4060      400 ml Aerosol

**Schnelltrocknender,  
witterungsbeständiger,  
matter Lack auf Acryl-  
Basis.**



- Sehr gute Deckkraft und Haftung auf verwitterten Kunststoffteilen und Metall
- Für sämtliche Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten
- Für die professionelle Fahrzeugaufbereitung
- Hohe Kratzfestigkeit und Elastizität

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Felgen Silber

Art.-Nr.: c4062      400 ml Aerosol

**Schnelltrocknender,  
witterungsbeständiger,  
silberfarbener Lack auf  
Acryl-Basis.**



- Sehr gute Deckkraft und Haftung auf sämtlichen Untergründen, wie Metall, Holz, Beton, Polyester, sowie auf lackiertem oder grundierten Flächen
- Für die professionelle Fahrzeugaufbereitung, sowie sämtliche Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten
- Abriebfest für höchste Beanspruchung
- Hohe Kratzfestigkeit und Elastizität

# Schwarz Matt

Art.-Nr.: c4063      400 ml Aerosol

**Schnelltrocknender,  
witterungsbeständiger,  
matter Lack auf Acryl-  
Basis**



- Sehr gute Deckkraft und Haftung auf sämtlichen Untergründen, wie Metall, Holz, Beton, Polyester, sowie auf lackiertem oder grundierten Flächen
- Für sämtliche Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten
- Abriebfest für höchste Beanspruchung
- Hohe Kratzfestigkeit und Elastizität

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Schwarz Glänzend

Art.-Nr.: c4064      400 ml Aerosol

**Schnelltrocknender,  
witterungsbeständiger,  
glänzender Lack auf  
Acryl-Basis nach RAL  
9005.**



- Sehr gute Deckkraft und Haftung auf sämtlichen Untergründen, wie Metall, Holz, Beton, Polyester, sowie auf lackiertem oder grundierten Flächen
- Für sämtliche Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten
- Abriebfest für höchste Beanspruchung
- Hohe Kratzfestigkeit und Elastizität

# Auspufflack schwarz

Art.-Nr.: c4065 400 ml Aerosol

**Schnelltrocknender,  
witterungs- und  
hitzebeständiger,  
schwarzer  
Einbrennlack.**



- Hohe Temperaturbelastung bis + 500°C
- Sehr gute Deckkraft und Haftung auf sämtlichen metallischen Untergründen
- Für die professionelle Fahrzeugaufbereitung, sowie sämtliche Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten an Auspuffanlagen, Bremsenteile, Ofenrohre, Ansaugrohre
- Bei temperaturbeanspruchten Teilen ohne Grundierung verwenden

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)



# Lack Spray RAL 2011

## orange

Art.-Nr.: c4066 400 ml Aerosol

**Schnelltrocknender,  
witterungsbeständiger  
und hochglänzender  
Kombilack.**



- Sehr gute Deckkraft und Haftung auf sämtlichen Untergründen, wie Metall, Holz, Beton, Polyester, sowie auf lackiertem oder grundierten Flächen
- Für sämtliche Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten in der Industrie und im Handwerk
- Abriebfest für höchste Beanspruchung
- Hohe Kratzfestigkeit und Elastizität
- Gute UV-Beständigkeit

# Lack Spray RAL 3000

## Feuerrot

Art.-Nr.: c4067 400 ml Aerosol

**Schnelltrocknender,  
witterungsbeständiger  
und hochglänzender  
Kombilack.**



- Sehr gute Deckkraft und Haftung auf sämtlichen Untergründen, wie Metall, Holz, Beton, Polyester, sowie auf lackiertem oder grundierten Flächen
- Für sämtliche Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten in der Industrie und im Handwerk
- Abriebfest für höchste Beanspruchung
- Hohe Kratzfestigkeit und Elastizität
- Gute UV-Beständigkeit

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Pevastar Handreiniger

Art.-Nr.: c5010	250 ml Tube
c5010-1	1 Liter Beutel
c5010-2	2 Liter Weichflasche
c5010-25	2,5 Liter Flasche
c5010-3	3 Liter Dose
c5010-10	10 Liter Eimer



**Konzentrierter, pastöser Handreiniger, zur porentiefen Entfernung von starken Verschmutzungen, mit nachhaltigen Hautschutz und effektiver Rückfettung.**



- Dermatologisch und allergologisch geprüft (sehr gut)
- Silikonfrei und pH-hautneutral
- Für viele Spendersysteme geeignet
- Entfernt mühelos starke Verschmutzungen wie Öl, Fette, Teer, Bitumen, Druckfarben, Scheibenkleber, Dichtmassen u.v.m.
- Enthält hochwertige, hautschonende Kunststoffreibemittel, die keine Abflüsse verstopfen
- Sparsam im Gebrauch, ca. 3 ml genügen für eine gründliche Reinigung
- Gute Rückfettung der Haut durch hochwertige, natürliche Fettstoffe

Handreiniger in die verschmutzten, trockenen Hände einreiben, bis der Schmutz sich löst. Etwas Wasser zugeben, gründlich waschen und gut abspülen. Es empfiehlt sich ein Hautschutzmittel vor bzw. nach der Arbeit aufzubringen.

# Pevapura Handreiniger

Art.-Nr.: c5011-10 10 Liter Eimer

**Konzentrierter, nicht fließfähiger Handreiniger, zur porentiefen Entfernung von starken Verschmutzungen mit Holzmehltreibemitteln**



# Pevagrit Handreiniger

Art.-Nr.: c5012-10 10 Liter Eimer

**Konzentrierter, nicht fließfähiger Handreiniger, zur porentiefen Entfernung von starken Verschmutzungen mit Kunststoffreibemitteln**



- Silikonfrei und pH-Hautneutral
- Entfernt starke Verschmutzungen wie Öl, Fette, Teer, Bitumen, Druckfarben etc.
- Rückfettung der Haut durch natürliche Fettstoffe
- Verstopft keine Abflüsse

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

# Pevaintens Handreiniger

Art.-Nr.: c5013      250 ml Tube  
c5013-2      2 Liter Weichflasche

**Pastöser Spezial-  
Handreiniger, zur  
porentiefen Entfernung von  
extremen Verschmutzungen,  
mit nachhaltigen Hautschutz  
und effektiver Rückfettung.**



- Ohne Konservierungsmittel und Duftstoffe
- Silikonfrei
- Mit hautschonendem, umweltfreundlichen Lösemittel
- Entfernt starke Verschmutzungen wie Lacke (2K), Farben, Acrylfarben, Harze (Epoxid), Klebstoffe, PU-Schäume etc.
- Enthält hochwertige, hautschonende Kunststoffreibemittel, die keine Abflüsse verstopfen
- Gute Rückfettung der Haut durch hochwertige, natürliche Fettstoffe

Handreiniger in die verschmutzten, trockenen Hände einreiben, bis der Schmutz sich löst. Etwas Wasser zugeben, gründlich waschen und gut abspülen. Es empfiehlt sich ein Hautschutzmittel vor bzw. nach der Arbeit aufzubringen.

# Hautschutz S

Art.-Nr.: c5015 400 ml Aerosol

**Lebensmitteltaugliches,  
silikonfreies, nicht  
fettendes Breitband-  
Hautschutzmittel.**



- Bildet bis zu 5 Stunden einen unsichtbarer Schutzfilm vor Schmutzpartikeln und Reizstoffen
- Schützt wirksam beim Umgang mit Säuren, Alkalien, Laugen, Ölen, Fetten, Lösungsmittel, Teer, Farben, Lacken, Kühlschmiermittel, Schmierstoffen, Reinigungs- und Desinfektionsmittel, Zement, Kalk, Klebstoffe u.v.m.
- Dermatologisch unbedenklich und getestet
- Silikonfrei und Lebensmitteltauglich
- Atmungsaktiv, verhindert das Austrocknen der Haut
- Sparsame Anwendung (Wallnussgroß)

**Hinweis: Das Produkt ersetzt keine vorgeschriebenen Schutzmaßnahmen beim Umgang mit ätzenden und giftigen Substanzen.**

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Pevaperm Hautschutz-Lotion

Art.-Nr.: c5020	100 ml Tube	c5020-05	0,5 Liter Spenderfl.
c5020-1	1 Liter Softflasche	c5020-11	1 Liter Flasche
c5020-2	2 Liter Softflasche		

**Nicht fettender  
Hautschutz vor wässrigen  
und nicht wässrigen  
Arbeitsstoffen, durch eine  
spezielle Wirkstoff-  
kombination auf Polymerbasis**



- Dermatologisch getestet
- Silikonfrei, unparfümiert und pH-hautneutral
- Hoher Schutzwert vor allen Schmierstoffen, verdünnten Säuren, Laugen, Ölen, Teer, Bitumen, diversen Lacken und Farben, Kalk, Fett, Zement, Ruß, Klebstoffen, Dichtungsmaterial und vor Kälte
- Erleichtert die Hautreinigung und zieht sehr gut ein
- Schützt die Haut besonders bei wechselnden Hautbelastungen durch unterschiedliche Arbeitsstoffe. Es wird nur **ein** Hautschutzmittel benötigt
- Enthält  $\alpha$ -Bisabolol, als wirksamen Inhaltsstoff der Kamille zur Entzündungshemmung
- Reduziert nachhaltig die Hautbelastung und eventuell vorhandene Allergie- und Sensibilisierungspotential

# Pevalind Hautpflege-Lotion

Art.-Nr.: c5025	100 ml Tube	c5025-05	0,5 Liter Spenderfl.
c5025-1	1 Liter Softflasche	c5025-11	1 Liter Flasche
c5025-2	2 Liter Softflasche		

**Schwach fettende und  
sehr schnell einziehende,  
wirkstoffreiche Hautpflege  
mit hochwertigen  
Pflegekomponenten**



- Dermatologisch getestet
- Silikonfrei, unparfümiert und pH-hautneutral
- Zur Pflege nach häufigen und intensiven Hautreinigen
- Schwach fettend, leicht verteilbar und sehr schnell einziehend
- Für die Regeneration von angegriffenen Hautpartien und zur Erhaltung der Hautelastizität
- Enthält  $\alpha$ -Bisabolol, D-Panthenol, Keratin, natürliche Öle, Vitamin A und E
- Spezielle Feuchtigkeitsspender verhindern ein zu starkes Austrocknen der Haut



# Chill-Out Welding

## Bio-Schweißtrennmittel

Art.-Nr.: c6010 400 ml Aerosol

c6010-10 10 Liter Kanister

**Auf wässrigen und natürlichen Rapskomponenten aufgebautes, anwendungsfertiges Schweißtrennmittel.**



- Verhindert das Anhaften von Schweißspritzern an Schweißdüsen, Vorrichtungen, Werkstück- und Werkzeuoberflächen
- Aus nachwachsenden Rohstoffen
- Nass und trocken wirksam
- Silikonfrei und geruchsneutral
- Enthält einen temporären Korrosionsschutz

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Schweißschutz Spray

Art.-Nr.: c6020 400 ml Aerosol

c6020-10 10 Liter Kanister

## **Anwendungsfertiges Schweißtrennmittel auf Basis von natürlichen Ölen.**



- Enthält kein Silikon, Chlorkohlenwasserstoff und Lösemittel
- Zu 97% biologisch abbaubar
- Verhindert das Anhaften von Schweißspritzern an Schweißdüsen, Vorrichtungen, Werkstück- und Werkzeugoberflächen
- Für die Anwendung beim Schutzgas-, Elektroschweißen, MAG/MIG
- Verlängert die Lebensdauer von Gas- und Kontaktdüsen

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweißtechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

# Nylon-Latex Handschuh

## WORKY®

Art.-Nr.: c7010-10      Größe 10

c7010-11      Größe 11

Andere Größen auf Anfrage

**Nylon-Feinstrick-  
Handschuh  
mit leicht aufgerautem  
Innenfutter und extra  
weicher  
Latexbeschichtung.**



- Für alle Reparatur- und Montagearbeiten im Kfz- und Baugewerbe, Transport- und Logistikwesen, Müllentsorgung, Land- und Gartenwirtschaft u.v.m.
- Hervorragender Nass- und Trockengriff
- Atmungsaktiv und antibakteriell
- DMF und silikonfrei
- Vermeidet Fingerabdrücke
- Waschbar

EPA Chem · Kay-Uwe Rasch · 0172-7934494  
EPA Schweisstechnik GmbH · Carl-von-Bach-Str. 36 · 09116 Chemnitz · Tel. 0371-495129-60 · Fax: -80  
[epachem@epa-schweisstechnik.de](mailto:epachem@epa-schweisstechnik.de) [www.epa-schweisstechnik.de](http://www.epa-schweisstechnik.de)

Die angegebenen Daten und Abbildungen sind unverbindlich. Änderungen die der Verbesserung dienen, behalten wir uns vor.

# Montage-Handschuh griffy®

Art.-Nr.: c7015-10      Größe 10

c7015-11      Größe 11

Andere Größen auf Anfrage

## **Montage-Handschuh aus robustem, geschmeidigem Ziegen- Nappaleder**



- Optimal geeignet für Montage, Feinmechanik, Präzisionsarbeiten, Werkzeughandling u.v.m.
- Erstklassige Griffsicherheit und Tastgefühl
- Atmungsaktiv
- Perfekte Passform, mit Klettverschluss
- Handrücken aus rotem Interlock

# Augenspülstation

Art.-Nr.: c7020 Augenspülstation

c7021 500 ml Augenspülflasche

**Die Augenspülstation  
enthält eine  
Augenspülflasche mit  
steriler 0,9%  
Natriumchlorid-Lösung,  
ergonomisch geformter  
Augenschale und  
Wandhalterung.  
Anwendungshinweise auf  
der Flasche und den  
Piktogramm.**



## **Gesetzliche Grundlagen:**

Die Unternehmen sind verpflichtet Sicherheitsmaßnahmen zur Verfügung zu stellen.

- Arbeitsschutzgesetz § 3
- Arbeitsstättenverordnung § 39

Ungeöffnete Augenspülflaschen sind 3 Jahre haltbar und müssen nach Ablauf der Haltbarkeit ( siehe aufgedrucktes Datum ) erneuert werden.

# Putzrolle blau

Art.-Nr.: c8029 3 lagig 1000 Abriss 38x38 cm

c8030 2 lagig 1000 Abriss 38x38 cm

- **Flächenverleimt**
- **Volumen- und punktgeprägt**
- **Lösemittelbeständig**
- **Sehr saugstark**
- **Fusselarm**



**Zubehör** : Art.-Nr.: c8050 Bodenständer

c8051 Wandhalter

# **Poliervlies**

Art.-Nr.: c8032 500 Abriss 29x38 cm

- **Hochwertiges Polier-  
und Reinigungstuch**
- **Extrem reißfest**
- **Fussfrei**
- **Hohe Saugfähigkeit**
- **Mehrfach als  
Reinigungstuch verwendbar,  
dadurch weniger Abfall**



# Scheiben Frei Citrusduft

## Waschanlagenzusatz

### ganzjährig

Art.-Nr.: c8033-1      1 Liter Flasche  
              c8033-25      25 Liter Kanister

**Frostschutz-Konzentrat  
pur -60° C  
für die Scheiben- und  
Scheinwerferwaschanlage  
mit frischen Citrusduft.**



- Hohe Reinigungskraft, auch bei Insektenrückständen
- Geeignet für Fächerstrahldüsen und Polycarbonatscheiben
- Methanolfrei
- Dekra geprüft
- Enthält Bitrex, mehr Sicherheit für Kinder

2 Teile SF   1 Teil Wasser   -30°C  
1 Teil SF   1 Teil Wasser   -20°C  
1 Teil SF   2 Teile Wasser   -10°C  
1 Teil SF   3 Teile Wasser   -5°C



# Scheibenteiser

Art.-Nr.: c8034      500 ml Liter Flasche

**Für eine schnelle, eisfreie  
Autoscheibe,  
in der Pumpsprühflasche**



- Wirkt schnell, verhindert erneute Eisbildung
- Methanolfrei
- Stets funktionstüchtige Pumpsprühflasche
- Vereiste Autoscheibe einsprühen, kurz einwirken lassen und aufgetautes Eis entfernen