



# Ignis 150 EF Paket

4,075,245,880

## Im Paket enthalten:

- Stromquelle Ignis 150
- Massekabel 16 mm<sup>2</sup> 3 m
- Elektrodenkabel 16 mm<sup>2</sup> 4 m



Set-Preis\*: € 499,00

## Ignis 150 technische Daten

Prozesse	E-Hand (WIG-DC optional)	
Leerlauf Spannung	96 V	
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	365 x 130 x 285 mm	
Gewicht Stromquelle	6,5 kg	
Sicherheitskennzeichnung	S, CE	
Schutzart	IP 23	
Netzspannung	1 x 230 V (-20 % / +15 %)	
Schweißstrom E-Hand	10 - 150 A	
Einschaltdauer E-Hand	35 %	100 %
40°C	150 A	90 A

\* UVP. Nur in teilnehmenden Shops erhältlich. Zzgl. MwSt. und Versandkosten. Gültig bis 22.12.2026.





# Ignis 180 EF Paket

4,075,248,880

## Im Paket enthalten:

- Stromquelle Ignis 180
- Massekabel 25 mm<sup>2</sup> 4 m
- Elektrodenkabel 25 mm<sup>2</sup> 4 m



Set-Preis\*: € 859,00

## Ignis 180 technische Daten

Prozesse	E-Hand (WIG-DC optional)	
Leerlauf Spannung	101 V	
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	435 x 160 x 310 mm	
Gewicht Stromquelle	8,8 kg	
Sicherheitskennzeichnung	S, CE	
Schutzart	IP 23	
Netzspannung	1 x 230 V (-20 % / +15 %)	
Schweißstrom E-Hand	10 - 180 A	
Einschaltdauer E-Hand	40 %	100 %
40°C	180 A	120 A

\* UVP. Nur in teilnehmenden Shops erhältlich. Zzgl. MwSt. und Versandkosten. Gültig bis 22.12.2026.





# iWave 230i AC/DC EF Paket

4,075,219,880

## Im Paket enthalten:

- Stromquelle iWave 230i AC/DC
- WIG Schlauchpaket  
THP 220d G ML/F/UD/ 4 m/TMC Syst.
- WIG Brennerkörper  
TTB 220P G ML
- Massekabel 35 mm<sup>2</sup> 5 m



Set-Preis\*: € 3.549,00

## iWave 230i technische Daten

Prozesse	WIG-AC/DC (E-Hand optional)	
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	558 x 210 x 369 mm	
Gewicht Stromquelle	17 kg	
Sicherheitskennzeichnung	S, CE	
Schutzart	IP 23	
Netzspannung	230 V (+/-15 %)	
Schweißstrom WIG	3 - 230 A	
Einschaltdauer WIG-AC/DC	35 %	100 %
40°C	230 A	165 A

\* UVP. Nur in teilnehmenden Shops erhältlich. Zzgl. MwSt. und Versandkosten. Gültig bis 22.12.2026.





# iWave 230i AC/DC H2O Paket

49,0801,0038

## Im Paket enthalten:

- Stromquelle iWave 230i AC/DC
- WIG Schlauchpaket  
THP 300i WML/F++/UD/LED/8 m
- WIG Brennerkörper  
TTB 300P W ML
- Verschleißteilbox TTB 300P
- Massekabel 35 mm<sup>2</sup> 5 m
- Kühlgerät 600t/MC
- Fahrwagen
- Druckminderer Ar/Co<sup>2</sup> Standard



Set-Preis\*: € 5.149,00

## iWave 230i technische Daten

Prozesse	WIG-AC/DC (E-Hand optional)	
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	558 x 210 x 369 mm	
Gewicht Stromquelle	17 kg	
Sicherheitskennzeichnung	S, CE	
Schutzart	IP 23	
Netzspannung	230 V (+/-15 %)	
Schweißstrom WIG	3 - 230 A	
Einschaltdauer WIG-AC/DC	35 %	100 %
40°C	230 A	165 A

\* UVP. Nur in teilnehmenden Shops erhältlich. Zzgl. MwSt. und Versandkosten. Gültig bis 22.12.2026.





# iWave 230i DC H2O Paket

49,0801,0037

## Im Paket enthalten:

- Stromquelle iWave 230i DC
- WIG Schlauchpaket  
THP 300i W ML/F++/UD/LED/8 m
- WIG Brennerkörper  
TTB 300P W ML
- Verschleißteilbox TTB 300P
- Massekabel 25 mm<sup>2</sup> 4 m
- Kühlgerät 600t/MC
- Fahrwagen
- Druckminderer Ar/Co<sup>2</sup> Standard



Set-Preis\*: € 4.249,00

## iWave 230i technische Daten

Prozesse	WIG-DC (E-Hand optional)	
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	558 x 210 x 369 mm	
Gewicht Stromquelle	16,4 kg	
Sicherheitskennzeichnung	S, CE	
Schutzart	IP 23	
Netzspannung	230 V (+/-15 %)	
Schweißstrom WIG	3 - 230 A	
Einschaltdauer WIG-DC	35 %	100 %
40°C	230 A	165 A

\* UVP. Nur in teilnehmenden Shops erhältlich. Zzgl. MwSt. und Versandkosten. Gültig bis 22.12.2026.





# Artis 170 EF Paket

4,075,271,880

## Im Paket enthalten:

- Stromquelle Artis 170
- WIG Schlauchpaket  
THP 180G SH ML/F/UD/Le/4 m Sys.
- WIG Brennerkörper  
TTB 220P G ML
- Massekabel 16 mm<sup>2</sup> 3 m



Set-Preis\*: € 1.549,00

## Artis 170 technische Daten

Prozesse	WIG-DC (E-Hand optional)	
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	435 x 160 x 310 mm	
Gewicht Stromquelle	9,8 kg	
Sicherheitskennzeichnung	S, CE	
Schutzart	IP 23	
Netzspannung	1 x 230 V (+15 % / -30 %)	
Schweißstrom WIG-DC	3 - 170 A	
Einschaltdauer WIG-DC	40 %	100 %
40°C	170 A	140 A

\* UVP. Nur in teilnehmenden Shops erhältlich. Zzgl. MwSt. und Versandkosten. Gültig bis 22.12.2026.





# Artis 210 EF Paket

4,075,272,880

## Im Paket enthalten:

- Stromquelle Artis 210
- WIG Schlauchpaket  
THP 180G SH ML/F/UD/Le/4 m Sys.
- WIG Brennerkörper  
TTB 220P G ML
- Massekabel 25 mm<sup>2</sup> 4 m



Set-Preis\*: € 1.839,00

## Artis 210 technische Daten

Prozesse	WIG-DC (E-Hand optional)	
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	435 x 160 x 310 mm	
Gewicht Stromquelle	9,8 kg	
Sicherheitskennzeichnung	S, CE	
Schutzart	IP 23	
Netzspannung	1 x 230 V (+15 % / -30 %)	
Schweißstrom WIG-DC	3 - 210 A	
Einschaltdauer WIG-DC	40 %	100 %
40°C	210 A	160 A

\* UVP. Nur in teilnehmenden Shops erhältlich. Zzgl. MwSt. und Versandkosten. Gültig bis 22.12.2026.





# TransSteel 2200C MP/TC Paket

4,075,220,890

## Im Paket enthalten:

- Stromquelle TransSteel 2200C
- MIG/MAG Schweißbrenner  
MTG 2500S FSC/3,5 m
- WIG Schlauchpaket  
THP 180G SH ML/F/UD/Le/4m Sys
- WIG Brennerkörper  
TTB 220P G ML
- Starter Kit (Verschleißteile +  
Vorschubrollen 0,8 & 1,0)
- Massekabel 25 mm<sup>2</sup> 4 m
- Elektrodenkabel 25 mm<sup>2</sup> 4 m
- Tool Case 120



Set-Preis\*: € 2.349,00

## TransSteel 2200 C technische Daten

Prozesse	MIG/MAG, WIG-DC, E-Hand	
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	560 x 215 x 370 mm	
Gewicht Stromquelle	15 kg	
Sicherheitskennzeichnung	S, CE	
Schutzart	IP 23	
Netzspannung	1 x 230 V (-20 % / +15 %)	
Schweißstrom MIG/MAG	10 - 210 A	
Schweißstrom WIG-DC	10 - 230 A	
Schweißstrom E-Hand	10 - 180 A	
Einschaltdauer MIG/MAG	30 %	100 %
40°C	210 A	150 A

\* UVP. Nur in teilnehmenden Shops erhältlich. Zzgl. MwSt. und Versandkosten. Gültig bis 22.12.2026.





# TransSteel 2200C EF Paket

4,075,220,880

## Im Paket enthalten:

- Stromquelle TransSteel 2200C
- MIG/MAG Schweißbrenner  
MTG 2500S FSC/3,5 m
- Starter Kit (Verschleißteile +  
Vorschubrollen 0,8 & 1,0)
- Massekabel 25 mm<sup>2</sup> 4 m



Set-Preis\*: € 1.799,00

## TransSteel 2200 C technische Daten

Prozesse	MIG/MAG	
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	560 x 215 x 370 mm	
Gewicht Stromquelle	15 kg	
Sicherheitskennzeichnung	S, CE	
Schutzart	IP 23	
Netzspannung	1 x 230 V (-20 % / +15 %)	
Schweißstrom MIG/MAG	10 - 210 A	
Einschaltdauer MIG/MAG	30 %	100 %
40°C	210 A	150 A

\* UVP. Nur in teilnehmenden Shops erhältlich. Zzgl. MwSt. und Versandkosten. Gültig bis 22.12.2026.





# Fortis 270 C G Paket

4,075,260,880

## Im Paket enthalten:

- Stromquelle Fortis 270 C
- WP Standard Fortis
- MIG/MAG Schweißbrenner  
MTG 250i FSC/UD/LED/4,5 m
- Erstausrüstungsset  
Basic Kit Universal 0,8
- Massekabel 35 mm<sup>2</sup> 5 m
- Vorschubrollen 0,8 (4 Stk.)
- Kontaktrohre 0,8 (10 Stk.)



Set-Preis\*: € 2.799,00

## Fortis 270 C technische Daten

Prozesse	MIG/MAG (WIG-DC, E-Hand - optional)	
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	681 x 367 x 555 mm	
Gewicht Stromquelle	36 kg	
Sicherheitskennzeichnung	S, CE	
Schutzart	IP 23	
Netzspannung	3 x 400 V (-/+10 %)	
Schweißstrom MIG/MAG	3 - 270 A	
Einschaltdauer MIG/MAG	40 %	100 %
40°C	270 A	210 A

\* UVP. Nur in teilnehmenden Shops erhältlich. Zzgl. MwSt. und Versandkosten. Gültig bis 22.12.2026.





# Fortis 270 C Pulse G Paket

4,075,260,882

## Im Paket enthalten:

- Stromquelle Fortis 270 C
- WP Standard/Pulse Fortis
- MIG/MAG Schweißbrenner  
MTG 250i FSC/UD/LED/4,5 m
- Erstausrüstungsset  
Basic Kit Universal 1,0
- Massekabel 35 mm<sup>2</sup> 5 m
- Vorschubrollen 0,9 - 1,0 (4 Stk.)
- Kontaktrohre 1,0 (10 Stk.)



Set-Preis\*: € 3.199,00

## Fortis 270 C technische Daten

Prozesse	MIG/MAG (WIG-DC, E-Hand - optional)	
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	681 x 367 x 555 mm	
Gewicht Stromquelle	36 kg	
Sicherheitskennzeichnung	S, CE	
Schutzart	IP 23	
Netzspannung	3 x 400 V (-/+10 %)	
Schweißstrom MIG/MAG	3 - 270 A	
Einschaltdauer MIG/MAG	40 %	100 %
40°C	270 A	210 A

\* UVP. Nur in teilnehmenden Shops erhältlich. Zzgl. MwSt. und Versandkosten. Gültig bis 22.12.2026.





# Fortis 320 C Pulse G Paket

4,075,261,882

## Im Paket enthalten:

- Stromquelle Fortis 320 C
- WP Standard/Pulse Fortis
- MIG/MAG Schweißbrenner  
MTG 320i FSC/UD/LED/4,5 m
- Erstausrüstungsset  
Basic Kit Universal 1,0
- Massekabel 50 mm<sup>2</sup> 4 m
- Vorschubrollen 0,9-1,0 (4 Stk.)
- Kontaktrohre 1,0 (10 Stk.)



Set-Preis\*: € 4.399,00

## Fortis 320 C technische Daten

Prozesse	MIG/MAG (WIG-DC, E-Hand - optional)	
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	681 x 367 x 555 mm	
Gewicht Stromquelle	36 kg	
Sicherheitskennzeichnung	S, CE	
Schutzart	IP 23	
Netzspannung	3 x 400 V (-/+10 %)	
Schweißstrom MIG/MAG	3 - 320 A	
Einschaltdauer MIG/MAG	40 %	100 %
40°C	320 A	240 A

\* UVP. Nur in teilnehmenden Shops erhältlich. Zzgl. MwSt. und Versandkosten. Gültig bis 22.12.2026.





# Fortis 320 C Pulse W Paket

4,075,262,883

## Im Paket enthalten:

- Stromquelle Fortis 320 C
- Kühlgerät 1200 MC / IK
- WP Standard/Pulse Fortis
- MIG/MAG Schweißbrenner MTW 400i FSC/UD/LED/4,5 m
- Erstausrüstungsset Basic Kit Universal 1,0
- Massekabel 50 mm<sup>2</sup> 4 m
- Vorschubrollen 0,9-1,0 (4 Stk.)
- Kontaktrohre 1,0 (10 Stk.)



Set-Preis\*: € 5.199,00

## Fortis 320 C technische Daten

Prozesse	MIG/MAG (WIG-DC, E-Hand - optional)	
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	681 x 367 x 783 mm	
Gewicht Stromquelle	42,5 kg	
Sicherheitskennzeichnung	S, CE	
Schutzart	IP 23	
Netzspannung	3 x 400 V (-/+10 %)	
Schweißstrom MIG/MAG	3 - 320 A	
Einschaltdauer MIG/MAG	40 %	100 %
40°C	320 A	240 A

\* UVP. Nur in teilnehmenden Shops erhältlich. Zzgl. MwSt. und Versandkosten. Gültig bis 22.12.2026.





# Fortis 400 C Pulse G Paket

4,075,264,882

## Im Paket enthalten:

- Stromquelle Fortis 400 C
- WP Standard/Pulse Fortis
- MIG/MAG Schweißbrenner  
MTG 400i FSC/UD/LED/4,5 m
- Erstausrüstungsset  
Basic Kit Universal 1,2
- Massekabel 70 mm<sup>2</sup> 4 m
- Vorschubrollen 1,2 (4 Stk.)
- Kontaktrohre 1,2 (10 Stk.)



Set-Preis\*: € 5.799,00

## Fortis 400 C technische Daten

Prozesse	MIG/MAG (WIG-DC, E-Hand - optional)
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	681 x 367 x 783 mm
Gewicht Stromquelle	42,5 kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Netzspannung	3 x 400 V (-/+10 %)
Schweißstrom MIG/MAG	3 - 400 A
Einschaltdauer MIG/MAG	40 %                      100 %
40°C	400 A                      320 A

\* UVP. Nur in teilnehmenden Shops erhältlich. Zzgl. MwSt. und Versandkosten. Gültig bis 22.12.2026.





# Fortis 400 C Pulse W Paket

4,075,264,883

## Im Paket enthalten:

- Stromquelle Fortis 400 C
- Kühlgerät 1200 MC / IK
- WP Standard/Pulse Fortis
- MIG/MAG Schweißbrenner  
MTW 400i FSC/UD/LED/4,5 m
- Erstausrüstungsset  
Basic Kit Universal 1,2
- Massekabel 70 mm<sup>2</sup> 4 m
- Vorschubrollen 1,2 (4 Stk.)
- Kontaktrohre 1,2 (10 Stk.)



Set-Preis\*: € 6.399,00

## Fortis 400 C technische Daten

Prozesse	MIG/MAG (WIG-DC, E-Hand - optional)
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	681 x 367 x 783 mm
Gewicht Stromquelle	42,5 kg
Sicherheitskennzeichnung	S, CE
Schutzart	IP 23
Netzspannung	3 x 400 V (-/+10 %)
Schweißstrom MIG/MAG	3 - 400 A
Einschaltdauer MIG/MAG	40 %                      100 %
40°C	400 A                      320 A

\* UVP. Nur in teilnehmenden Shops erhältlich. Zzgl. MwSt. und Versandkosten. Gültig bis 22.12.2026.





# Fortis 500 C Pulse W Paket

4,075,266,883

## Im Paket enthalten:

- Stromquelle Fortis 500 C
- Kühlgerät 1200 MC / IK
- WP Standard/Pulse Fortis
- MIG/MAG Schweißbrenner  
MTW 500i FSC/UD/LED/4,5 m
- Erstausrüstungsset  
Basic Kit Universal 1,2
- Massekabel 70 mm<sup>2</sup> 4 m
- Vorschubrollen 1,2 (4 Stk.)
- Kontaktrohre 1,2 (10 Stk.)



Set-Preis\*: € 6.899,00

## Fortis 500 C technische Daten

Prozesse	MIG/MAG (WIG-DC, E-Hand - optional)	
Abmessungen Stromquelle (l-b-h)	681 x 367 x 783 mm	
Gewicht Stromquelle	42,5 kg	
Sicherheitskennzeichnung	S, CE	
Schutzart	IP 23	
Netzspannung	3 x 200 - 600 V, 1 x 208/240 V (-10 % / +6%)	
Schweißstrom MIG/MAG	3 - 500 A	
Einschaltdauer MIG/MAG	40 %	100 %
40°C	500 A	360 A

\* UVP. Nur in teilnehmenden Shops erhältlich. Zzgl. MwSt. und Versandkosten. Gültig bis 22.12.2026.

